

Số: /YCBG-TTYT

Điện Biên Đông, ngày 15 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Biên họp số 681/HĐXĐDM-TTYT ngày 14/10/2024 của hội đồng xác định danh mục, yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật của sinh phẩm chẩn đoán invitro, hóa chất, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm năm 2024;

Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán invitro, hóa chất, bổ sung (lần 3) năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông.

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn huyện Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Nguyễn Quang Huy - Phó trưởng khoa phụ trách khoa Dược - TTB - VTYT. Số điện thoại: 0353.141.494. Email: khoaduocdbd@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Một trong các phương thức tiếp nhận sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược -TTB-VTYT, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn huyện Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0353.141.494

- Nhận qua email: khoaduocdbd@gmail.com (file Scan và file Excel danh mục báo giá).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 10 năm 2024 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo.
2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược -TTB-VTTYT, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông. Gmail: khoaduocdbd@gmail.com.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 3 tháng.
4. Dự kiến thực hiện: tháng 10 năm 2024.
5. Các thông tin khác: không.
6. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo.

Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông thông báo mời tham gia báo giá các gói thầu mua sinh phẩm chẩn đoán invitro, hóa chất, bổ sung (lần 3) năm 2024. Kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có nguyện vọng tham gia các gói thầu trên gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông theo địa chỉ trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải trên Website của TTYT, MSC
- Lưu: VT, Dược.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

BSCKI. Vừ A Cẩu

Phụ lục 1

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BẢO GIÁ

(Kèm theo yêu cầu báo giá số /YCBG-TTYT ngày 15/10/2024 của Trung tâm Y tế
huyện Điện Biên Đông)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng Dự kiến
1	Anti A	Huyết thanh định nhóm máu ABO. Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Lọ $\geq 10\text{ml}$	Lọ	3
2	Anti B	Huyết thanh định nhóm máu ABO. Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Lọ $\geq 10\text{ml}$	Lọ	3
3	Anti AB	Huyết thanh định nhóm máu ABO. Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Lọ $\geq 10\text{ml}$	Lọ	3
4	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B	- Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người, phù hợp để sử dụng trên mẫu phụ nữ mang thai. - Độ nhạy: 100% (Khoảng tin cậy 96.2 - 100%); Độ đặc hiệu: 100% (Khoảng tin cậy 97.9 - 100%) - Thời gian trả kết quả: 20 phút - Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 100 μL; Không cần sử dụng dung dịch đệm (chase buffer) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. - Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 $^{\circ}\text{C}$ - Kít thử ổn định ít nhất 20 tuần khi để ở nhiệt độ 55$^{\circ}\text{C}$ - Ngưỡng phát hiện: 2 IU/ml	test	390
5	Test nhanh chẩn đoán viêm gan C	- Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.4% (so với xét nghiệm xác nhận sử dụng RT-PCR) - 1 test thử bao gồm: Phức hợp vàng: Protein A – chất keo vàng, vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp, vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người - Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút - Thể tích mẫu sử dụng: 10μl - Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 $^{\circ}\text{C}$ - Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55$\pm$1$^{\circ}\text{C}$	test	150

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng Dự kiến
6	Test phát hiện kháng thể virus HIV	- Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%. - Thời gian trả kết quả: 10 – 20 phút - Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 10 uL; máu toàn phần: 20uL - Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C - Được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BHYT hiện hành. - Được đánh giá bởi WHO, USAID, được ban hành trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương.	test	390
7	Test nhanh phát hiện ma túy 4 chân	Test thử nhanh phát hiện nhiều chất ma túy (MOP/MDMA/MET/THC) MOP: Ngưỡng cut-off: 300 ng/ml Độ chính xác: + Dương tính : $MOP \geq 300$ ng/ml + Âm tính : $MOP < 300$ ng/ml Độ nhạy: 99,9% Độ đặc hiệu: 99,9% Nhiệt độ bảo quản: 2- 30oC MDMA: Ngưỡng cut-off: 300 ng/ml Độ chính xác: + Dương tính : $MDMA \geq 300$ ng/ml + Âm tính : $MDMA < 300$ ng/ml Độ nhạy: 99,9% Độ đặc hiệu: 99,9% MET: Ngưỡng cut-off: 300 ng/ml Độ chính xác: + Dương tính : $MET \geq 300$ ng/ml + Âm tính : $MET < 300$ ng/ml Độ nhạy: 99,9% Độ đặc hiệu: 99,9% THC: Ngưỡng cut-off: 50 ng/ml Độ chính xác: + Dương tính : $THC \geq 50$ ng/ml + Âm tính : $THC < 50$ ng/ml Độ nhạy: 99,9% Độ đặc hiệu: 99,9%	test	250

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng Dự kiến
8	Test thử nước tiểu 11 thông số	Các thông số đo được: Glu (Glucose), Pro (Protein)m, pH, Bld (Blood – máu), Ket (Ketone), Nit (Nitrite), Bil (Bilirubin), Uro (Urobilinogen), SG (Specific Gravity), Leu(Leukocytes), AsA (Ascorbic Acid). Hoặc Tương đương	test	500
9	Hóa chất định lượng URE	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea Đóng gói hộp R1: 3x59mL / R2: 3x17mL	Hộp	1
10	Hóa chất pha loãng huyết học	Hoá chất pha loãng dùng cho máy huyết học Đóng gói ≥ 20 lít	Hộp	1
11	Hóa chất Ly giải hồng cầu	Hoá chất ly giải hồng cầu, giải phóng HGB Chai ≥ 1 L	Hộp	1
12	Hóa chất rửa máy huyết học	Hoá chất rửa thường quy dùng cho máy huyết học Chai ≥ 1 L	Hộp	1

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo yêu cầu báo giá số /YCBG-TTYT ngày 13/08/2024 của Trung tâm Y tế
huyện Điện Biên Đông)

BÁO GIÁ**Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông, chúng tôi
.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất,
nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên,
địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế (hóa chất, sinh phẩm
invitro và vật tư y tế) như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa	Tính năng, thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS (nếu có)	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Thiết bị A										
2	Thiết bị B										
n	...										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà
cung cấp**
(Ký tên, đóng dấu)